

PÓŁFABRYKATY DO PRODUKCJI USZCZELNIEŃ TECHNICZNYCH

NBR85—H-NBR85—EPDM85—FDA85—MVQ85—FKM85 L120mm; PU L75mm



SPIS TREŚCI

<i>Karty materiałowe.....</i>	<i>2</i>
<i>Zaświadczenia FDA.....</i>	<i>7</i>
<i>Wałki i tuleje NBR 85.....</i>	<i>9</i>
<i>Wałki i tuleje H-NBR 85.....</i>	<i>13</i>
<i>Wałki i tuleje EPDM 85</i>	<i>17</i>
<i>Wałki i tuleje EPDM 85 FDA.....</i>	<i>21</i>
<i>Wałki i tuleje MVQ 85.....</i>	<i>25</i>
<i>Wałki i tuleje MVQ 85 FDA.....</i>	<i>29</i>
<i>Wałki i tuleje FKM 85/FPM 85.....</i>	<i>33</i>
<i>Wałki i tuleje PU 95</i>	<i>37</i>
<i>Wałki i tuleje PU 80</i>	<i>39</i>

Osoba kontaktowa:

Anna Ratyńska

anna.ratynska@cnc-cbko.pl

tel. (+48) 502 567 954

BANK PEKAO S.A. ODDZIAŁ W PRUSZKOWIE
NR KONTA (PLN): 06124063481111001089785035
NR KONTA (EUR): 08124063801978000051108382
NIP: 534-12-82-723
REGON: 012184657

SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRS 0000183348
Kapitał zakładowy 75.500,00 zł

Karta materiałowa

NBR 85 Sh A- czarny

Właściwości / Свойства	Wartości	Jednostka	Norma
Gęstość / Dichte / Density / Плотность	1,3	g/cm³	DIN 53479
Twardość/ Härte / Hardness/ Твердость	85	Shore A	PN-C-04238
Wytrzymałość na rozciąganie / Streckspannung / Tensile strength/ Прочность на разрыв	16	MPa	PN-ISO 37
Wydłużenie przy zerwaniu / Reißdehnung / Elongation AT break/ Относительное удлинение при разрыве	180	%	PN-ISO 37
Min. temperatura zastosowania/ Min. Einsatztemperatur / Min. service temperature/ Минимальная температура работы	-35	°C	
Max. temperatura zastosowania Max. Einsatztemperatur / Max. service temperature/ Максимум температура работы	100	°C	

Przytoczone dane wynikają z prób losowych pobranych z bieżącej produkcji. / Эти факты являются результатом случайных проб, взятых из текущего производства.

Karta materiałowa

FKM (VITON) 85 Sh A - brąz

Właściwości / Свойства	Wartości	Jednostka	Norma
Gęstość / Dichte / Density / Плотность	2,45	g/cm³	DIN 53479
Twardość/ Härte / Hardness/ Твердость	85	Shore A	PN-C-04238
Wytrzymałość na rozciąganie / Streckspannung / Tensile strength/ Прочность на разрыв	14	MPa	PN-ISO 37
Wydłużenie przy zerwaniu / Reißdehnung / Elongation AT break/ Относительное удлинение при разрыве	195	%	PN-ISO 37
Min. temperatura zastosowania/ Min. Einsatztemperatur / Min service temperature/ Минимальная температура работы	-20	°C	
Max. temperatura zastosowania Max. Einsatztemperatur / Max. service temperature/ Максимум температура работы	210	°C	

Przytoczone dane wynikają z prób losowych pobranych z bieżącej produkcji. / Эти факты являются результатом случайных проб, взятых из текущего производства.

Karta materiałowa

MVQ (SILIKON) 85 Sh A - czerwony

Właściwości / Свойства	Wartości	Jednostka	Norma
Gęstość / Dichte / Density / Плотность	1,42	g/cm³	DIN EN ISO 1183-1
Twardość/ Härte / Hardness/ Твердость	85	Shore A	DIN 53505
Wytrzymałość na rozciąganie / Streckspannung / Tensile strength/ Прочность на разрыв	9,0	N/mm2	DIN 53504 S1
Wydłużenie przy zerwaniu / Reißdehnung / Elongation AT break/ Относительное удлинение при разрыве	159	%	DIN 53504 S1
Min. temperatura zastosowania/ Min. Einsatztemperatur / Min service temperature/ Минимальная температура работы	-50	°C	
Max. temperatura zastosowania Max. Einsatztemperatur / Max. service temperature/ Максимум температура работы	200	°C	

Przytoczone dane wynikają z prób losowych pobranych z bieżącej produkcji. / Эти факты являются результатом случайных проб, взятых из текущего производства.

Karta materiałowa

EPDM 85 Sh A- czarny

Właściwości / Свойства	Wartości	Jednostka	Norma
Gęstość / Dichte / Density / Плотность	1,27	g/cm³	DIN 53479
Twardość/ Härte / Hardness/ Твердость	85	Shore A	DIN 53505
Wytrzymałość na rozciąganie / Streckspannung / Tensile strength/ Прочность на разрыв	12,0	N/mm²	DIN 53504 S1
Wydłużenie przy zerwaniu / Reißdehnung / Elongation AT break/ Относительное удлинение при разрыве	131	%	DIN 53504 S1
Min. temperatura zastosowania/ Min. Einsatztemperatur / Min service temperature/ Минимальная температура работы	-50	°C	
Max. temperatura zastosowania Max. Einsatztemperatur / Max. service temperature/ Максимум температура работы	130	°C	

Przytoczone dane wynikają z prób losowych pobranych z bieżącej produkcji. / Эти факты являются результатом случайных проб, взятых из текущего производства.

Karta materiałowa

H-NBR 85 Sh A- czarny

Właściwości / Свойства	Wartości	Jednostka	Norma
Gęstość / Dichte / Density / Плотность	1,207	g/cm³	DIN EN ISO 1183-1
Twardość/ Härte / Hardness/ Твердость	85	Shore A	DIN 53505
Wytrzymałość na rozciąganie / Streckspannung / Tensile strength/ Прочность на разрыв	27	N/mm²	DIN 53504 S1
Wydłużenie przy zerwaniu / Reißdehnung / Elongation AT break/ Относительное удлинение при разрыве	224	%	DIN 53504 S1
Min. temperatura zastosowania/ Min. Einsatztemperatur / Min service temperature/ Минимальная температура работы	-30	°C	
Max. temperatura zastosowania Max. Einsatztemperatur / Max. service temperature/ Максимум температура работы	150	°C	

Przytoczone dane wynikają z prób losowych pobranych z bieżącej produkcji. / Эти факты являются результатом случайных проб, взятых из текущего производства.

Zaświadczenie FDA

Dotyczy wałki i tuleje z mieszanki MVQ 85

Niniejszym zaświadczamy, że wyroby wykonane z mieszanki elastomerowej o symbolu SIL 85

Twardość – 85 ShA

Gęstość – 1,43 g/cm³

Kolor – czerwony ceglasty

Odpowiadają następującym regulacją prawnym dopuszczającym owe wyroby do kontaktu z żywnością:

FDA 21 CFR § 177.2600

Zaświadczenie FDA

Dotyczy wałki i tuleje z mieszanki EPDM 85

Niniejszym zaświadczamy, że wyroby wykonane z mieszanki elastomerowej o symbolu EPDM 85

Twardość – 85 ShA

Gęstość – 1,1302 g/cm³

Kolor – czarny

Odpowiadają następującym regulacją prawnym dopuszczającym owe wyroby do kontaktu z żywnością:

FDA 21 CFR § 177.2600

CENNIK CNC-CBKO - PÓŁFABRYKATY: **NBR 85 - CZARNY**

							NBR 85 - 120mm
L.P.	WYMIAR	ID [mm]		OD [mm]		L [mm]	
1	0 / 20 / 120	0	/	20	/	120	
2	0 / 25 / 120	0	/	25	/	120	
3	0 / 30 / 120	0	/	30	/	120	
4	0 / 35 / 120	0	/	35	/	120	
5	0 / 38 / 120	0	/	38	/	120	
6	0 / 45 / 120	0	/	45	/	120	
7	0 / 60 / 120	0	/	60	/	120	
8	0 / 76 / 120	0	/	76	/	120	
9	0 / 84 / 120	0	/	84	/	120	
10	0 / 92 / 120	0	/	92	/	120	
11	12 / 30 / 120	12	/	30	/	120	
12	12 / 38 / 120	12	/	38	/	120	
13	12 / 45 / 120	12	/	45	/	120	
14	15 / 30 / 120	15	/	30	/	120	
15	15 / 38 / 120	15	/	38	/	120	
16	15 / 45 / 120	15	/	45	/	120	
17	15 / 52 / 120	15	/	52	/	120	
18	15 / 60 / 120	15	/	60	/	120	
19	15 / 76 / 120	15	/	76	/	120	
20	15 / 92 / 120	15	/	92	/	120	
21	18 / 30 / 120	18	/	30	/	120	
22	18 / 38 / 120	18	/	38	/	120	
23	18 / 45 / 120	18	/	45	/	120	
24	18 / 52 / 120	18	/	52	/	120	
25	18 / 60 / 120	18	/	60	/	120	
26	18 / 67 / 120	18	/	67	/	120	
27	18 / 76 / 120	18	/	76	/	120	
28	28 / 45 / 120	28	/	45	/	120	
29	28 / 52 / 120	28	/	52	/	120	
30	28 / 60 / 120	28	/	60	/	120	
31	28 / 67 / 120	28	/	67	/	120	
32	28 / 76 / 120	28	/	76	/	120	
33	28 / 84 / 120	28	/	84	/	120	
34	28 / 92 / 120	28	/	92	/	120	
35	28 / 108 / 120	28	/	108	/	120	
36	33 / 45 / 120	33	/	45	/	120	
37	38 / 52 / 120	38	/	52	/	120	
38	38 / 60 / 120	38	/	60	/	120	
39	38 / 67 / 120	38	/	67	/	120	
40	38 / 76 / 120	38	/	76	/	120	
41	38 / 84 / 120	38	/	84	/	120	
42	38 / 92 / 120	38	/	92	/	120	

							NBR 85 - 120mm
L.P.	WYMIAR	ID [mm]		OD [mm]		L [mm]	
43	48 / 60 / 120	48	/	60	/	120	
44	48 / 67 / 120	48	/	67	/	120	
45	48 / 76 / 120	48	/	76	/	120	
46	48 / 84 / 120	48	/	84	/	120	
47	48 / 92 / 120	48	/	92	/	120	
48	48 / 102 / 120	48	/	102	/	120	
49	48 / 108 / 120	48	/	108	/	120	
50	48 / 117 / 120	48	/	117	/	120	
51	48 / 124 / 120	48	/	124	/	120	
52	58 / 84 / 120	58	/	84	/	120	
53	60 / 76 / 120	60	/	76	/	120	
54	60 / 84 / 120	60	/	84	/	120	
55	60 / 92 / 120	60	/	92	/	120	
56	60 / 102 / 120	60	/	102	/	120	
57	60 / 108 / 120	60	/	108	/	120	
58	60 / 117 / 120	60	/	117	/	120	
59	60 / 124 / 120	60	/	124	/	120	
60	68 / 84 / 120	68	/	84	/	120	
61	68 / 92 / 120	68	/	92	/	120	
62	68 / 102 / 120	68	/	102	/	120	
63	68 / 108 / 120	68	/	108	/	120	
64	68 / 117 / 120	68	/	117	/	120	
65	68 / 124 / 120	68	/	124	/	120	
66	76 / 92 / 120	76	/	92	/	120	
67	76 / 102 / 120	76	/	102	/	120	
68	76 / 108 / 120	76	/	108	/	120	
69	76 / 117 / 120	76	/	117	/	120	
70	76 / 124 / 120	76	/	124	/	120	
71	80 / 102 / 120	80	/	102	/	120	
72	80 / 108 / 120	80	/	108	/	120	
73	80 / 117 / 120	80	/	117	/	120	
74	80 / 124 / 120	80	/	124	/	120	
75	80 / 132 / 120	80	/	132	/	120	
76	80 / 140 / 120	80	/	140	/	120	
77	80 / 165 / 120	80	/	165	/	120	
78	90 / 108 / 120	90	/	108	/	120	
79	90 / 117 / 120	90	/	117	/	120	
80	90 / 124 / 120	90	/	124	/	120	
81	90 / 132 / 120	90	/	132	/	120	
82	90 / 140 / 120	90	/	140	/	120	
83	90 / 148 / 120	90	/	148	/	120	
84	100 / 117 / 120	100	/	117	/	120	
85	100 / 124 / 120	100	/	124	/	120	
86	100 / 132 / 120	100	/	132	/	120	

							NBR 85 - 120mm
L.P.	WYMIAR	ID [mm]		OD [mm]		L [mm]	
87	100 / 140 / 120	100	/	140	/	120	
88	100 / 148 / 120	100	/	148	/	120	
89	100 / 156 / 120	100	/	156	/	120	
90	108 / 124 / 120	108	/	124	/	120	
91	108 / 132 / 120	108	/	132	/	120	
92	108 / 140 / 120	108	/	140	/	120	
93	108 / 148 / 120	108	/	148	/	120	
94	108 / 156 / 120	108	/	156	/	120	
95	108 / 165 / 120	108	/	165	/	120	
96	108 / 172 / 120	108	/	172	/	120	
97	108 / 214 / 120	108	/	214	/	120	
98	116 / 124 / 120	116	/	124	/	120	
99	116 / 132 / 120	116	/	132	/	120	
100	116 / 140 / 120	116	/	140	/	120	
101	116 / 148 / 120	116	/	148	/	120	
102	116 / 156 / 120	116	/	156	/	120	
103	116 / 165 / 120	116	/	165	/	120	
104	116 / 172 / 120	116	/	172	/	120	
105	116 / 178 / 120	116	/	178	/	120	
106	116 / 188 / 120	116	/	188	/	120	
107	124 / 140 / 120	124	/	140	/	120	
108	124 / 148 / 120	124	/	148	/	120	
109	124 / 156 / 120	124	/	156	/	120	
110	124 / 165 / 120	124	/	165	/	120	
111	124 / 172 / 120	124	/	172	/	120	
112	124 / 178 / 120	124	/	178	/	120	
113	124 / 188 / 120	124	/	188	/	120	
114	124 / 204 / 120	124	/	204	/	120	
115	135 / 156 / 120	135	/	156	/	120	
116	135 / 165 / 120	135	/	165	/	120	
117	135 / 172 / 120	135	/	172	/	120	
118	135 / 204 / 120	135	/	204	/	120	
119	140 / 165 / 120	140	/	165	/	120	
120	140 / 172 / 120	140	/	172	/	120	
121	140 / 178 / 120	140	/	178	/	120	
122	140 / 188 / 120	140	/	188	/	120	
123	140 / 204 / 120	140	/	204	/	120	
124	148 / 172 / 120	148	/	172	/	120	
125	148 / 178 / 120	148	/	178	/	120	
126	148 / 204 / 120	148	/	204	/	120	
127	148 / 220 / 120	148	/	220	/	120	
128	150 / 172 / 120	150	/	172	/	120	
129	150 / 178 / 120	150	/	178	/	120	
130	150 / 188 / 120	150	/	188	/	120	

							NBR 85 - 120mm
L.P.	WYMIAR	ID [mm]		OD [mm]		L [mm]	
131	150 / 204 / 120	150	/	204	/	120	
132	150 / 214 / 120	150	/	214	/	120	
133	158 / 178 / 120	158	/	178	/	120	
134	158 / 188 / 120	158	/	188	/	120	
135	158 / 204 / 120	158	/	204	/	120	
136	158 / 220 / 120	158	/	220	/	120	
137	158 / 214 / 120	158	/	214	/	120	
138	170 / 188 / 120	170	/	188	/	120	
139	170 / 204 / 120	170	/	204	/	120	
140	170 / 214 / 120	170	/	214	/	120	
141	170 / 220 / 120	170	/	220	/	120	
142	170 / 238 / 120	170	/	238	/	120	
143	179 / 204 / 120	179	/	204	/	120	
144	179 / 214 / 120	179	/	214	/	120	
145	179 / 220 / 120	179	/	220	/	120	
146	179 / 238 / 120	179	/	238	/	120	
147	188 / 214 / 120	188	/	214	/	120	
148	188 / 220 / 120	188	/	220	/	120	
149	188 / 238 / 120	188	/	238	/	120	
150	188 / 252 / 120	188	/	252	/	120	
151	200 / 238 / 120	200	/	238	/	120	
152	200 / 252 / 120	200	/	252	/	120	
153	210 / 238 / 120	210	/	238	/	120	
154	210 / 252 / 120	210	/	252	/	120	
155	220 / 252 / 120	220	/	252	/	120	
156	225 / 252 / 120	225	/	252	/	120	
157	236 / 252 / 120	236	/	252	/	120	

CENNIK CNC-CBKO - PÓŁFABRYKATY: H-NBR 85 - CZARNY

							H-NBR 85 - 120mm
L.P.	WYMIAR	ID [mm]		OD [mm]		L [mm]	
1	0 / 20 / 120	0	/	20	/	120	
2	0 / 25 / 120	0	/	25	/	120	
3	0 / 30 / 120	0	/	30	/	120	
4	0 / 35 / 120	0	/	35	/	120	
5	0 / 38 / 120	0	/	38	/	120	
6	0 / 45 / 120	0	/	45	/	120	
7	0 / 60 / 120	0	/	60	/	120	
8	0 / 76 / 120	0	/	76	/	120	
9	0 / 84 / 120	0	/	84	/	120	
10	0 / 92 / 120	0	/	92	/	120	
11	12 / 30 / 120	12	/	30	/	120	
12	12 / 38 / 120	12	/	38	/	120	
13	12 / 45 / 120	12	/	45	/	120	
14	15 / 30 / 120	15	/	30	/	120	
15	15 / 38 / 120	15	/	38	/	120	
16	15 / 45 / 120	15	/	45	/	120	
17	15 / 52 / 120	15	/	52	/	120	
18	15 / 60 / 120	15	/	60	/	120	
19	15 / 76 / 120	15	/	76	/	120	
20	15 / 92 / 120	15	/	92	/	120	
21	18 / 30 / 120	18	/	30	/	120	
22	18 / 38 / 120	18	/	38	/	120	
23	18 / 45 / 120	18	/	45	/	120	
24	18 / 52 / 120	18	/	52	/	120	
25	18 / 60 / 120	18	/	60	/	120	
26	18 / 67 / 120	18	/	67	/	120	
27	18 / 76 / 120	18	/	76	/	120	
28	28 / 45 / 120	28	/	45	/	120	
29	28 / 52 / 120	28	/	52	/	120	
30	28 / 60 / 120	28	/	60	/	120	
31	28 / 67 / 120	28	/	67	/	120	
32	28 / 76 / 120	28	/	76	/	120	
33	28 / 84 / 120	28	/	84	/	120	
34	28 / 92 / 120	28	/	92	/	120	
35	28 / 108 / 120	28	/	108	/	120	
36	33 / 45 / 120	33	/	45	/	120	
37	38 / 52 / 120	38	/	52	/	120	
38	38 / 60 / 120	38	/	60	/	120	
39	38 / 67 / 120	38	/	67	/	120	
40	38 / 76 / 120	38	/	76	/	120	
41	38 / 84 / 120	38	/	84	/	120	
42	38 / 92 / 120	38	/	92	/	120	

							H-NBR 85 - 120mm
L.P.	WYMIAR	ID [mm]		OD [mm]		L [mm]	
43	48 / 60 / 120	48	/	60	/	120	
44	48 / 67 / 120	48	/	67	/	120	
45	48 / 76 / 120	48	/	76	/	120	
46	48 / 84 / 120	48	/	84	/	120	
47	48 / 92 / 120	48	/	92	/	120	
48	48 / 102 / 120	48	/	102	/	120	
49	48 / 108 / 120	48	/	108	/	120	
50	48 / 117 / 120	48	/	117	/	120	
51	48 / 124 / 120	48	/	124	/	120	
52	58 / 84 / 120	58	/	84	/	120	
53	60 / 76 / 120	60	/	76	/	120	
54	60 / 84 / 120	60	/	84	/	120	
55	60 / 92 / 120	60	/	92	/	120	
56	60 / 102 / 120	60	/	102	/	120	
57	60 / 108 / 120	60	/	108	/	120	
58	60 / 117 / 120	60	/	117	/	120	
59	60 / 124 / 120	60	/	124	/	120	
60	68 / 84 / 120	68	/	84	/	120	
61	68 / 92 / 120	68	/	92	/	120	
62	68 / 102 / 120	68	/	102	/	120	
63	68 / 108 / 120	68	/	108	/	120	
64	68 / 117 / 120	68	/	117	/	120	
65	68 / 124 / 120	68	/	124	/	120	
66	76 / 92 / 120	76	/	92	/	120	
67	76 / 102 / 120	76	/	102	/	120	
68	76 / 108 / 120	76	/	108	/	120	
69	76 / 117 / 120	76	/	117	/	120	
70	76 / 124 / 120	76	/	124	/	120	
71	80 / 102 / 120	80	/	102	/	120	
72	80 / 108 / 120	80	/	108	/	120	
73	80 / 117 / 120	80	/	117	/	120	
74	80 / 124 / 120	80	/	124	/	120	
75	80 / 132 / 120	80	/	132	/	120	
76	80 / 140 / 120	80	/	140	/	120	
77	80 / 165 / 120	80	/	165	/	120	
78	90 / 108 / 120	90	/	108	/	120	
79	90 / 117 / 120	90	/	117	/	120	
80	90 / 124 / 120	90	/	124	/	120	
81	90 / 132 / 120	90	/	132	/	120	
82	90 / 140 / 120	90	/	140	/	120	
83	90 / 148 / 120	90	/	148	/	120	
84	100 / 117 / 120	100	/	117	/	120	
85	100 / 124 / 120	100	/	124	/	120	
86	100 / 132 / 120	100	/	132	/	120	

H-NBR 85 - 120mm

L.P.	WYMIAR	ID [mm]		OD [mm]		L [mm]	
87	100 / 140 / 120	100	/	140	/	120	
88	100 / 148 / 120	100	/	148	/	120	
89	100 / 156 / 120	100	/	156	/	120	
90	108 / 124 / 120	108	/	124	/	120	
91	108 / 132 / 120	108	/	132	/	120	
92	108 / 140 / 120	108	/	140	/	120	
93	108 / 148 / 120	108	/	148	/	120	
94	108 / 156 / 120	108	/	156	/	120	
95	108 / 165 / 120	108	/	165	/	120	
96	108 / 172 / 120	108	/	172	/	120	
97	108 / 214 / 120	108	/	214	/	120	
98	116 / 124 / 120	116	/	124	/	120	
99	116 / 132 / 120	116	/	132	/	120	
100	116 / 140 / 120	116	/	140	/	120	
101	116 / 148 / 120	116	/	148	/	120	
102	116 / 156 / 120	116	/	156	/	120	
103	116 / 165 / 120	116	/	165	/	120	
104	116 / 172 / 120	116	/	172	/	120	
105	116 / 178 / 120	116	/	178	/	120	
106	116 / 188 / 120	116	/	188	/	120	
107	124 / 140 / 120	124	/	140	/	120	
108	124 / 148 / 120	124	/	148	/	120	
109	124 / 156 / 120	124	/	156	/	120	
110	124 / 165 / 120	124	/	165	/	120	
111	124 / 172 / 120	124	/	172	/	120	
112	124 / 178 / 120	124	/	178	/	120	
113	124 / 188 / 120	124	/	188	/	120	
114	124 / 204 / 120	124	/	204	/	120	
115	135 / 156 / 120	135	/	156	/	120	
116	135 / 165 / 120	135	/	165	/	120	
117	135 / 172 / 120	135	/	172	/	120	
118	135 / 204 / 120	135	/	204	/	120	
119	140 / 165 / 120	140	/	165	/	120	
120	140 / 172 / 120	140	/	172	/	120	
121	140 / 178 / 120	140	/	178	/	120	
122	140 / 188 / 120	140	/	188	/	120	
123	140 / 204 / 120	140	/	204	/	120	
124	148 / 172 / 120	148	/	172	/	120	
125	148 / 178 / 120	148	/	178	/	120	
126	148 / 204 / 120	148	/	204	/	120	
127	148 / 220 / 120	148	/	220	/	120	
128	150 / 172 / 120	150	/	172	/	120	
129	150 / 178 / 120	150	/	178	/	120	
130	150 / 188 / 120	150	/	188	/	120	

							H-NBR 85 - 120mm
L.P.	WYMIAR	ID [mm]		OD [mm]		L [mm]	
131	150 / 204 / 120	150	/	204	/	120	
132	150 / 214 / 120	150	/	214	/	120	
133	158 / 178 / 120	158	/	178	/	120	
134	158 / 188 / 120	158	/	188	/	120	
135	158 / 204 / 120	158	/	204	/	120	
136	158 / 220 / 120	158	/	220	/	120	
137	158 / 214 / 120	158	/	214	/	120	
138	170 / 188 / 120	170	/	188	/	120	
139	170 / 204 / 120	170	/	204	/	120	
140	170 / 214 / 120	170	/	214	/	120	
141	170 / 220 / 120	170	/	220	/	120	
142	170 / 238 / 120	170	/	238	/	120	
143	179 / 204 / 120	179	/	204	/	120	
144	179 / 214 / 120	179	/	214	/	120	
145	179 / 220 / 120	179	/	220	/	120	
146	179 / 238 / 120	179	/	238	/	120	
147	188 / 214 / 120	188	/	214	/	120	
148	188 / 220 / 120	188	/	220	/	120	
149	188 / 238 / 120	188	/	238	/	120	
150	188 / 252 / 120	188	/	252	/	120	
151	200 / 238 / 120	200	/	238	/	120	
152	200 / 252 / 120	200	/	252	/	120	
153	210 / 238 / 120	210	/	238	/	120	
154	210 / 252 / 120	210	/	252	/	120	
155	220 / 252 / 120	220	/	252	/	120	
156	225 / 252 / 120	225	/	252	/	120	
157	236 / 252 / 120	236	/	252	/	120	

CENNIK CNC-CBKO - PÓŁFABRYKATY: EPDM 85 - CZARNY

							EPDM 85 - 120mm
L.P.	WYMIAR	ID [mm]		OD [mm]		L [mm]	
1	0 / 20 / 120	0	/	20	/	120	
2	0 / 25 / 120	0	/	25	/	120	
3	0 / 30 / 120	0	/	30	/	120	
4	0 / 35 / 120	0	/	35	/	120	
5	0 / 38 / 120	0	/	38	/	120	
6	0 / 45 / 120	0	/	45	/	120	
7	0 / 60 / 120	0	/	60	/	120	
8	0 / 76 / 120	0	/	76	/	120	
9	0 / 84 / 120	0	/	84	/	120	
10	0 / 92 / 120	0	/	92	/	120	
11	12 / 30 / 120	12	/	30	/	120	
12	12 / 38 / 120	12	/	38	/	120	
13	12 / 45 / 120	12	/	45	/	120	
14	15 / 30 / 120	15	/	30	/	120	
15	15 / 38 / 120	15	/	38	/	120	
16	15 / 45 / 120	15	/	45	/	120	
17	15 / 52 / 120	15	/	52	/	120	
18	15 / 60 / 120	15	/	60	/	120	
19	15 / 76 / 120	15	/	76	/	120	
20	15 / 92 / 120	15	/	92	/	120	
21	18 / 30 / 120	18	/	30	/	120	
22	18 / 38 / 120	18	/	38	/	120	
23	18 / 45 / 120	18	/	45	/	120	
24	18 / 52 / 120	18	/	52	/	120	
25	18 / 60 / 120	18	/	60	/	120	
26	18 / 67 / 120	18	/	67	/	120	
27	18 / 76 / 120	18	/	76	/	120	
28	28 / 45 / 120	28	/	45	/	120	
29	28 / 52 / 120	28	/	52	/	120	
30	28 / 60 / 120	28	/	60	/	120	
31	28 / 67 / 120	28	/	67	/	120	
32	28 / 76 / 120	28	/	76	/	120	
33	28 / 84 / 120	28	/	84	/	120	
34	28 / 92 / 120	28	/	92	/	120	
35	28 / 108 / 120	28	/	108	/	120	
36	33 / 45 / 120	33	/	45	/	120	
37	38 / 52 / 120	38	/	52	/	120	
38	38 / 60 / 120	38	/	60	/	120	
39	38 / 67 / 120	38	/	67	/	120	
40	38 / 76 / 120	38	/	76	/	120	
41	38 / 84 / 120	38	/	84	/	120	
42	38 / 92 / 120	38	/	92	/	120	

							EPDM 85 - 120mm
L.P.	WYMIAR	ID [mm]		OD [mm]		L [mm]	
43	48 / 60 / 120	48	/	60	/	120	
44	48 / 67 / 120	48	/	67	/	120	
45	48 / 76 / 120	48	/	76	/	120	
46	48 / 84 / 120	48	/	84	/	120	
47	48 / 92 / 120	48	/	92	/	120	
48	48 / 102 / 120	48	/	102	/	120	
49	48 / 108 / 120	48	/	108	/	120	
50	48 / 117 / 120	48	/	117	/	120	
51	48 / 124 / 120	48	/	124	/	120	
52	58 / 84 / 120	58	/	84	/	120	
53	60 / 76 / 120	60	/	76	/	120	
54	60 / 84 / 120	60	/	84	/	120	
55	60 / 92 / 120	60	/	92	/	120	
56	60 / 102 / 120	60	/	102	/	120	
57	60 / 108 / 120	60	/	108	/	120	
58	60 / 117 / 120	60	/	117	/	120	
59	60 / 124 / 120	60	/	124	/	120	
60	68 / 84 / 120	68	/	84	/	120	
61	68 / 92 / 120	68	/	92	/	120	
62	68 / 102 / 120	68	/	102	/	120	
63	68 / 108 / 120	68	/	108	/	120	
64	68 / 117 / 120	68	/	117	/	120	
65	68 / 124 / 120	68	/	124	/	120	
66	76 / 92 / 120	76	/	92	/	120	
67	76 / 102 / 120	76	/	102	/	120	
68	76 / 108 / 120	76	/	108	/	120	
69	76 / 117 / 120	76	/	117	/	120	
70	76 / 124 / 120	76	/	124	/	120	
71	80 / 102 / 120	80	/	102	/	120	
72	80 / 108 / 120	80	/	108	/	120	
73	80 / 117 / 120	80	/	117	/	120	
74	80 / 124 / 120	80	/	124	/	120	
75	80 / 132 / 120	80	/	132	/	120	
76	80 / 140 / 120	80	/	140	/	120	
77	80 / 165 / 120	80	/	165	/	120	
78	90 / 108 / 120	90	/	108	/	120	
79	90 / 117 / 120	90	/	117	/	120	
80	90 / 124 / 120	90	/	124	/	120	
81	90 / 132 / 120	90	/	132	/	120	
82	90 / 140 / 120	90	/	140	/	120	
83	90 / 148 / 120	90	/	148	/	120	
84	100 / 117 / 120	100	/	117	/	120	
85	100 / 124 / 120	100	/	124	/	120	
86	100 / 132 / 120	100	/	132	/	120	

EPDM 85 - 120mm

L.P.	WYMIAR	ID [mm]		OD [mm]		L [mm]	
87	100 / 140 / 120	100	/	140	/	120	
88	100 / 148 / 120	100	/	148	/	120	
89	100 / 156 / 120	100	/	156	/	120	
90	108 / 124 / 120	108	/	124	/	120	
91	108 / 132 / 120	108	/	132	/	120	
92	108 / 140 / 120	108	/	140	/	120	
93	108 / 148 / 120	108	/	148	/	120	
94	108 / 156 / 120	108	/	156	/	120	
95	108 / 165 / 120	108	/	165	/	120	
96	108 / 172 / 120	108	/	172	/	120	
97	108 / 214 / 120	108	/	214	/	120	
98	116 / 124 / 120	116	/	124	/	120	
99	116 / 132 / 120	116	/	132	/	120	
100	116 / 140 / 120	116	/	140	/	120	
101	116 / 148 / 120	116	/	148	/	120	
102	116 / 156 / 120	116	/	156	/	120	
103	116 / 165 / 120	116	/	165	/	120	
104	116 / 172 / 120	116	/	172	/	120	
105	116 / 178 / 120	116	/	178	/	120	
106	116 / 188 / 120	116	/	188	/	120	
107	124 / 140 / 120	124	/	140	/	120	
108	124 / 148 / 120	124	/	148	/	120	
109	124 / 156 / 120	124	/	156	/	120	
110	124 / 165 / 120	124	/	165	/	120	
111	124 / 172 / 120	124	/	172	/	120	
112	124 / 178 / 120	124	/	178	/	120	
113	124 / 188 / 120	124	/	188	/	120	
114	124 / 204 / 120	124	/	204	/	120	
115	135 / 156 / 120	135	/	156	/	120	
116	135 / 165 / 120	135	/	165	/	120	
117	135 / 172 / 120	135	/	172	/	120	
118	135 / 204 / 120	135	/	204	/	120	
119	140 / 165 / 120	140	/	165	/	120	
120	140 / 172 / 120	140	/	172	/	120	
121	140 / 178 / 120	140	/	178	/	120	
122	140 / 188 / 120	140	/	188	/	120	
123	140 / 204 / 120	140	/	204	/	120	
124	148 / 172 / 120	148	/	172	/	120	
125	148 / 178 / 120	148	/	178	/	120	
126	148 / 204 / 120	148	/	204	/	120	
127	148 / 220 / 120	148	/	220	/	120	
128	150 / 172 / 120	150	/	172	/	120	
129	150 / 178 / 120	150	/	178	/	120	
130	150 / 188 / 120	150	/	188	/	120	

							EPDM 85 - 120mm
L.P.	WYMIAR	ID [mm]		OD [mm]		L [mm]	
131	150 / 204 / 120	150	/	204	/	120	
132	150 / 214 / 120	150	/	214	/	120	
133	158 / 178 / 120	158	/	178	/	120	
134	158 / 188 / 120	158	/	188	/	120	
135	158 / 204 / 120	158	/	204	/	120	
136	158 / 220 / 120	158	/	220	/	120	
137	158 / 214 / 120	158	/	214	/	120	
138	170 / 188 / 120	170	/	188	/	120	
139	170 / 204 / 120	170	/	204	/	120	
140	170 / 214 / 120	170	/	214	/	120	
141	170 / 220 / 120	170	/	220	/	120	
142	170 / 238 / 120	170	/	238	/	120	
143	179 / 204 / 120	179	/	204	/	120	
144	179 / 214 / 120	179	/	214	/	120	
145	179 / 220 / 120	179	/	220	/	120	
146	179 / 238 / 120	179	/	238	/	120	
147	188 / 214 / 120	188	/	214	/	120	
148	188 / 220 / 120	188	/	220	/	120	
149	188 / 238 / 120	188	/	238	/	120	
150	188 / 252 / 120	188	/	252	/	120	
151	200 / 238 / 120	200	/	238	/	120	
152	200 / 252 / 120	200	/	252	/	120	
153	210 / 238 / 120	210	/	238	/	120	
154	210 / 252 / 120	210	/	252	/	120	
155	220 / 252 / 120	220	/	252	/	120	
156	225 / 252 / 120	225	/	252	/	120	
157	236 / 252 / 120	236	/	252	/	120	

CENNIK CNC- CBKO - PÓŁFABRYKATY: EPDM 85 FDA CZARNY

							EPDM 85 - 120mm
L.P.	WYMIAR	ID [mm]		OD [mm]		L [mm]	
1	0 / 20 / 120	0	/	20	/	120	
2	0 / 25 / 120	0	/	25	/	120	
3	0 / 30 / 120	0	/	30	/	120	
4	0 / 35 / 120	0	/	35	/	120	
5	0 / 38 / 120	0	/	38	/	120	
6	0 / 45 / 120	0	/	45	/	120	
7	0 / 60 / 120	0	/	60	/	120	
8	0 / 76 / 120	0	/	76	/	120	
9	0 / 84 / 120	0	/	84	/	120	
10	0 / 92 / 120	0	/	92	/	120	
21	18 / 30 / 120	18	/	30	/	120	
22	18 / 38 / 120	18	/	38	/	120	
23	18 / 45 / 120	18	/	45	/	120	
24	18 / 52 / 120	18	/	52	/	120	
25	18 / 60 / 120	18	/	60	/	120	
26	18 / 67 / 120	18	/	67	/	120	
27	18 / 76 / 120	18	/	76	/	120	
28	28 / 45 / 120	28	/	45	/	120	
29	28 / 52 / 120	28	/	52	/	120	
30	28 / 60 / 120	28	/	60	/	120	
31	28 / 67 / 120	28	/	67	/	120	
32	28 / 76 / 120	28	/	76	/	120	
33	28 / 84 / 120	28	/	84	/	120	
34	28 / 92 / 120	28	/	92	/	120	
35	28 / 108 / 120	28	/	108	/	120	
36	33 / 45 / 120	33	/	45	/	120	
37	38 / 52 / 120	38	/	52	/	120	
38	38 / 60 / 120	38	/	60	/	120	
39	38 / 67 / 120	38	/	67	/	120	
40	38 / 76 / 120	38	/	76	/	120	
41	38 / 84 / 120	38	/	84	/	120	
42	38 / 92 / 120	38	/	92	/	120	
43	48 / 60 / 120	48	/	60	/	120	
44	48 / 67 / 120	48	/	67	/	120	
45	48 / 76 / 120	48	/	76	/	120	
46	48 / 84 / 120	48	/	84	/	120	
47	48 / 92 / 120	48	/	92	/	120	
48	48 / 102 / 120	48	/	102	/	120	
49	48 / 108 / 120	48	/	108	/	120	
50	48 / 117 / 120	48	/	117	/	120	
51	48 / 124 / 120	48	/	124	/	120	
52	58 / 84 / 120	58	/	84	/	120	

							EPDM 85 - 120mm
L.P.	WYMIAR	ID [mm]		OD [mm]		L [mm]	
53	60 / 76 / 120	60	/	76	/	120	
54	60 / 84 / 120	60	/	84	/	120	
55	60 / 92 / 120	60	/	92	/	120	
56	60 / 102 / 120	60	/	102	/	120	
57	60 / 108 / 120	60	/	108	/	120	
58	60 / 117 / 120	60	/	117	/	120	
59	60 / 124 / 120	60	/	124	/	120	
60	68 / 84 / 120	68	/	84	/	120	
61	68 / 92 / 120	68	/	92	/	120	
62	68 / 102 / 120	68	/	102	/	120	
63	68 / 108 / 120	68	/	108	/	120	
64	68 / 117 / 120	68	/	117	/	120	
65	68 / 124 / 120	68	/	124	/	120	
66	76 / 92 / 120	76	/	92	/	120	
67	76 / 102 / 120	76	/	102	/	120	
68	76 / 108 / 120	76	/	108	/	120	
69	76 / 117 / 120	76	/	117	/	120	
70	76 / 124 / 120	76	/	124	/	120	
71	80 / 102 / 120	80	/	102	/	120	
72	80 / 108 / 120	80	/	108	/	120	
73	80 / 117 / 120	80	/	117	/	120	
74	80 / 124 / 120	80	/	124	/	120	
75	80 / 132 / 120	80	/	132	/	120	
76	80 / 140 / 120	80	/	140	/	120	
77	80 / 165 / 120	80	/	165	/	120	
78	90 / 108 / 120	90	/	108	/	120	
79	90 / 117 / 120	90	/	117	/	120	
80	90 / 124 / 120	90	/	124	/	120	
81	90 / 132 / 120	90	/	132	/	120	
82	90 / 140 / 120	90	/	140	/	120	
83	90 / 148 / 120	90	/	148	/	120	
84	100 / 117 / 120	100	/	117	/	120	
85	100 / 124 / 120	100	/	124	/	120	
86	100 / 132 / 120	100	/	132	/	120	
87	100 / 140 / 120	100	/	140	/	120	
88	100 / 148 / 120	100	/	148	/	120	
89	100 / 156 / 120	100	/	156	/	120	
90	108 / 124 / 120	108	/	124	/	120	
91	108 / 132 / 120	108	/	132	/	120	
92	108 / 140 / 120	108	/	140	/	120	
93	108 / 148 / 120	108	/	148	/	120	
94	108 / 156 / 120	108	/	156	/	120	
95	108 / 165 / 120	108	/	165	/	120	
96	108 / 172 / 120	108	/	172	/	120	

							EPDM 85 - 120mm
L.P.	WYMIAR	ID [mm]		OD [mm]		L [mm]	
97	108 / 214 / 120	108	/	214	/	120	
98	116 / 124 / 120	116	/	124	/	120	
99	116 / 132 / 120	116	/	132	/	120	
100	116 / 140 / 120	116	/	140	/	120	
101	116 / 148 / 120	116	/	148	/	120	
102	116 / 156 / 120	116	/	156	/	120	
103	116 / 165 / 120	116	/	165	/	120	
104	116 / 172 / 120	116	/	172	/	120	
105	116 / 178 / 120	116	/	178	/	120	
106	116 / 188 / 120	116	/	188	/	120	
107	124 / 140 / 120	124	/	140	/	120	
108	124 / 148 / 120	124	/	148	/	120	
109	124 / 156 / 120	124	/	156	/	120	
110	124 / 165 / 120	124	/	165	/	120	
111	124 / 172 / 120	124	/	172	/	120	
112	124 / 178 / 120	124	/	178	/	120	
113	124 / 188 / 120	124	/	188	/	120	
114	124 / 204 / 120	124	/	204	/	120	
115	135 / 156 / 120	135	/	156	/	120	
116	135 / 165 / 120	135	/	165	/	120	
117	135 / 172 / 120	135	/	172	/	120	
118	135 / 204 / 120	135	/	204	/	120	
119	140 / 165 / 120	140	/	165	/	120	
120	140 / 172 / 120	140	/	172	/	120	
121	140 / 178 / 120	140	/	178	/	120	
122	140 / 188 / 120	140	/	188	/	120	
123	140 / 204 / 120	140	/	204	/	120	
124	148 / 172 / 120	148	/	172	/	120	
125	148 / 178 / 120	148	/	178	/	120	
126	148 / 204 / 120	148	/	204	/	120	
127	148 / 220 / 120	148	/	220	/	120	
128	150 / 172 / 120	150	/	172	/	120	
129	150 / 178 / 120	150	/	178	/	120	
130	150 / 188 / 120	150	/	188	/	120	
131	150 / 204 / 120	150	/	204	/	120	
132	150 / 214 / 120	150	/	214	/	120	
133	158 / 178 / 120	158	/	178	/	120	
134	158 / 188 / 120	158	/	188	/	120	
135	158 / 204 / 120	158	/	204	/	120	
136	158 / 220 / 120	158	/	220	/	120	
137	158 / 214 / 120	158	/	214	/	120	
138	170 / 188 / 120	170	/	188	/	120	
139	170 / 204 / 120	170	/	204	/	120	
140	170 / 214 / 120	170	/	214	/	120	

							EPDM 85 - 120mm
L.P.	WYMIAR	ID [mm]		OD [mm]		L [mm]	
141	170 / 220 / 120	170	/	220	/	120	
142	170 / 238 / 120	170	/	238	/	120	
143	179 / 204 / 120	179	/	204	/	120	
144	179 / 214 / 120	179	/	214	/	120	
145	179 / 220 / 120	179	/	220	/	120	
146	179 / 238 / 120	179	/	238	/	120	
147	188 / 214 / 120	188	/	214	/	120	
148	188 / 220 / 120	188	/	220	/	120	
149	188 / 238 / 120	188	/	238	/	120	
150	188 / 252 / 120	188	/	252	/	120	
151	200 / 238 / 120	200	/	238	/	120	
152	200 / 252 / 120	200	/	252	/	120	
153	210 / 238 / 120	210	/	238	/	120	
154	210 / 252 / 120	210	/	252	/	120	
155	220 / 252 / 120	220	/	252	/	120	
156	225 / 252 / 120	225	/	252	/	120	
157	236 / 252 / 120	236	/	252	/	120	

CENNIK CNC-CBKO - PÓŁFABRYKATY: MVQ 85 SILIKON - CZERWONY

							SILIKON 85 - 120mm
L.P.	WYMIAR	ID [mm]		OD [mm]		L [mm]	
1	0 / 20 / 120	0	/	20	/	120	
2	0 / 25 / 120	0	/	25	/	120	
3	0 / 30 / 120	0	/	30	/	120	
4	0 / 35 / 120	0	/	35	/	120	
5	0 / 38 / 120	0	/	38	/	120	
6	0 / 45 / 120	0	/	45	/	120	
7	0 / 60 / 120	0	/	60	/	120	
8	0 / 76 / 120	0	/	76	/	120	
9	0 / 84 / 120	0	/	84	/	120	
10	0 / 92 / 120	0	/	92	/	120	
11	12 / 30 / 120	12	/	30	/	120	
12	12 / 38 / 120	12	/	38	/	120	
13	12 / 45 / 120	12	/	45	/	120	
14	15 / 30 / 120	15	/	30	/	120	
15	15 / 38 / 120	15	/	38	/	120	
16	15 / 45 / 120	15	/	45	/	120	
17	15 / 52 / 120	15	/	52	/	120	
18	15 / 60 / 120	15	/	60	/	120	
19	15 / 76 / 120	15	/	76	/	120	
20	15 / 92 / 120	15	/	92	/	120	
21	18 / 30 / 120	18	/	30	/	120	
22	18 / 38 / 120	18	/	38	/	120	
23	18 / 45 / 120	18	/	45	/	120	
24	18 / 52 / 120	18	/	52	/	120	
25	18 / 60 / 120	18	/	60	/	120	
26	18 / 67 / 120	18	/	67	/	120	
27	18 / 76 / 120	18	/	76	/	120	
28	28 / 45 / 120	28	/	45	/	120	
29	28 / 52 / 120	28	/	52	/	120	
30	28 / 60 / 120	28	/	60	/	120	
31	28 / 67 / 120	28	/	67	/	120	
32	28 / 76 / 120	28	/	76	/	120	
33	28 / 84 / 120	28	/	84	/	120	
34	28 / 92 / 120	28	/	92	/	120	
35	28 / 108 / 120	28	/	108	/	120	
36	33 / 45 / 120	33	/	45	/	120	
37	38 / 52 / 120	38	/	52	/	120	
38	38 / 60 / 120	38	/	60	/	120	
39	38 / 67 / 120	38	/	67	/	120	
40	38 / 76 / 120	38	/	76	/	120	
41	38 / 84 / 120	38	/	84	/	120	
42	38 / 92 / 120	38	/	92	/	120	

SILIKON 85 - 120mm

L.P.	WYMIAR	ID [mm]		OD [mm]		L [mm]	
43	48 / 60 / 120	48	/	60	/	120	
44	48 / 67 / 120	48	/	67	/	120	
45	48 / 76 / 120	48	/	76	/	120	
46	48 / 84 / 120	48	/	84	/	120	
47	48 / 92 / 120	48	/	92	/	120	
48	48 / 102 / 120	48	/	102	/	120	
49	48 / 108 / 120	48	/	108	/	120	
50	48 / 117 / 120	48	/	117	/	120	
51	48 / 124 / 120	48	/	124	/	120	
52	58 / 84 / 120	58	/	84	/	120	
53	60 / 76 / 120	60	/	76	/	120	
54	60 / 84 / 120	60	/	84	/	120	
55	60 / 92 / 120	60	/	92	/	120	
56	60 / 102 / 120	60	/	102	/	120	
57	60 / 108 / 120	60	/	108	/	120	
58	60 / 117 / 120	60	/	117	/	120	
59	60 / 124 / 120	60	/	124	/	120	
60	68 / 84 / 120	68	/	84	/	120	
61	68 / 92 / 120	68	/	92	/	120	
62	68 / 102 / 120	68	/	102	/	120	
63	68 / 108 / 120	68	/	108	/	120	
64	68 / 117 / 120	68	/	117	/	120	
65	68 / 124 / 120	68	/	124	/	120	
66	76 / 92 / 120	76	/	92	/	120	
67	76 / 102 / 120	76	/	102	/	120	
68	76 / 108 / 120	76	/	108	/	120	
69	76 / 117 / 120	76	/	117	/	120	
70	76 / 124 / 120	76	/	124	/	120	
71	80 / 102 / 120	80	/	102	/	120	
72	80 / 108 / 120	80	/	108	/	120	
73	80 / 117 / 120	80	/	117	/	120	
74	80 / 124 / 120	80	/	124	/	120	
75	80 / 132 / 120	80	/	132	/	120	
76	80 / 140 / 120	80	/	140	/	120	
77	80 / 165 / 120	80	/	165	/	120	
78	90 / 108 / 120	90	/	108	/	120	
79	90 / 117 / 120	90	/	117	/	120	
80	90 / 124 / 120	90	/	124	/	120	
81	90 / 132 / 120	90	/	132	/	120	
82	90 / 140 / 120	90	/	140	/	120	
83	90 / 148 / 120	90	/	148	/	120	
84	100 / 117 / 120	100	/	117	/	120	
85	100 / 124 / 120	100	/	124	/	120	
86	100 / 132 / 120	100	/	132	/	120	

SILIKON 85 - 120mm

L.P.	WYMIAR	ID [mm]		OD [mm]		L [mm]	
87	100 / 140 / 120	100	/	140	/	120	
88	100 / 148 / 120	100	/	148	/	120	
89	100 / 156 / 120	100	/	156	/	120	
90	108 / 124 / 120	108	/	124	/	120	
91	108 / 132 / 120	108	/	132	/	120	
92	108 / 140 / 120	108	/	140	/	120	
93	108 / 148 / 120	108	/	148	/	120	
94	108 / 156 / 120	108	/	156	/	120	
95	108 / 165 / 120	108	/	165	/	120	
96	108 / 172 / 120	108	/	172	/	120	
97	108 / 214 / 120	108	/	214	/	120	
98	116 / 124 / 120	116	/	124	/	120	
99	116 / 132 / 120	116	/	132	/	120	
100	116 / 140 / 120	116	/	140	/	120	
101	116 / 148 / 120	116	/	148	/	120	
102	116 / 156 / 120	116	/	156	/	120	
103	116 / 165 / 120	116	/	165	/	120	
104	116 / 172 / 120	116	/	172	/	120	
105	116 / 178 / 120	116	/	178	/	120	
106	116 / 188 / 120	116	/	188	/	120	
107	124 / 140 / 120	124	/	140	/	120	
108	124 / 148 / 120	124	/	148	/	120	
109	124 / 156 / 120	124	/	156	/	120	
110	124 / 165 / 120	124	/	165	/	120	
111	124 / 172 / 120	124	/	172	/	120	
112	124 / 178 / 120	124	/	178	/	120	
113	124 / 188 / 120	124	/	188	/	120	
114	124 / 204 / 120	124	/	204	/	120	
115	135 / 156 / 120	135	/	156	/	120	
116	135 / 165 / 120	135	/	165	/	120	
117	135 / 172 / 120	135	/	172	/	120	
118	135 / 204 / 120	135	/	204	/	120	
119	140 / 165 / 120	140	/	165	/	120	
120	140 / 172 / 120	140	/	172	/	120	
121	140 / 178 / 120	140	/	178	/	120	
122	140 / 188 / 120	140	/	188	/	120	
123	140 / 204 / 120	140	/	204	/	120	
124	148 / 172 / 120	148	/	172	/	120	
125	148 / 178 / 120	148	/	178	/	120	
126	148 / 204 / 120	148	/	204	/	120	
127	148 / 220 / 120	148		220		120	
128	150 / 172 / 120	150		172		120	
129	150 / 178 / 120	150	/	178	/	120	
130	150 / 188 / 120	150	/	188	/	120	

							SILIKON 85 - 120mm
L.P.	WYMIAR	ID [mm]		OD [mm]		L [mm]	
131	150 / 204 / 120	150	/	204	/	120	
132	150 / 214 / 120	150	/	214	/	120	
133	158 / 178 / 120	158	/	178	/	120	
134	158 / 188 / 120	158	/	188	/	120	
135	158 / 204 / 120	158	/	204	/	120	
136	158 / 220 / 120	158	/	220	/	120	
137	158 / 214 / 120	158	/	214	/	120	
138	170 / 188 / 120	170	/	188	/	120	
139	170 / 204 / 120	170	/	204	/	120	
140	170 / 214 / 120	170	/	214	/	120	
141	170 / 220 / 120	170	/	220	/	120	
142	170 / 238 / 120	170	/	238	/	120	
143	179 / 204 / 120	179	/	204	/	120	
144	179 / 214 / 120	179	/	214	/	120	
145	179 / 220 / 120	179	/	220	/	120	
146	179 / 238 / 120	179	/	238	/	120	
147	188 / 214 / 120	188	/	214	/	120	
148	188 / 220 / 120	188	/	220	/	120	
149	188 / 238 / 120	188	/	238	/	120	
150	188 / 252 / 120	188	/	252	/	120	
151	200 / 238 / 120	200	/	238	/	120	
152	200 / 252 / 120	200	/	252	/	120	
153	210 / 238 / 120	210	/	238	/	120	
154	210 / 252 / 120	210	/	252	/	120	
155	220 / 252 / 120	220	/	252	/	120	
156	225 / 252 / 120	225	/	252	/	120	
157	236 / 252 / 120	236	/	252	/	120	

CENNIK CNC-CBKO - PÓŁFABRYKATY: MVQ 85 SILIKON FDA - CZERWONY

							SILIKON 85 - 120mm
L.P.	WYMIAR	ID [mm]		OD [mm]		L [mm]	
1	0 / 20 / 120	0	/	20	/	120	
2	0 / 25 / 120	0	/	25	/	120	
3	0 / 30 / 120	0	/	30	/	120	
4	0 / 35 / 120	0	/	35	/	120	
5	0 / 38 / 120	0	/	38	/	120	
6	0 / 45 / 120	0	/	45	/	120	
7	0 / 60 / 120	0	/	60	/	120	
8	0 / 76 / 120	0	/	76	/	120	
9	0 / 84 / 120	0	/	84	/	120	
10	0 / 92 / 120	0	/	92	/	120	
11	12 / 30 / 120	12	/	30	/	120	
12	12 / 38 / 120	12	/	38	/	120	
13	12 / 45 / 120	12	/	45	/	120	
14	15 / 30 / 120	15	/	30	/	120	
15	15 / 38 / 120	15	/	38	/	120	
16	15 / 45 / 120	15	/	45	/	120	
17	15 / 52 / 120	15	/	52	/	120	
18	15 / 60 / 120	15	/	60	/	120	
19	15 / 76 / 120	15	/	76	/	120	
20	15 / 92 / 120	15	/	92	/	120	
21	18 / 30 / 120	18	/	30	/	120	
22	18 / 38 / 120	18	/	38	/	120	
23	18 / 45 / 120	18	/	45	/	120	
24	18 / 52 / 120	18	/	52	/	120	
25	18 / 60 / 120	18	/	60	/	120	
26	18 / 67 / 120	18	/	67	/	120	
27	18 / 76 / 120	18	/	76	/	120	
28	28 / 45 / 120	28	/	45	/	120	
29	28 / 52 / 120	28	/	52	/	120	
30	28 / 60 / 120	28	/	60	/	120	
31	28 / 67 / 120	28	/	67	/	120	
32	28 / 76 / 120	28	/	76	/	120	
33	28 / 84 / 120	28	/	84	/	120	
34	28 / 92 / 120	28	/	92	/	120	
35	28 / 108 / 120	28	/	108	/	120	
36	33 / 45 / 120	33	/	45	/	120	
37	38 / 52 / 120	38	/	52	/	120	
38	38 / 60 / 120	38	/	60	/	120	
39	38 / 67 / 120	38	/	67	/	120	
40	38 / 76 / 120	38	/	76	/	120	
41	38 / 84 / 120	38	/	84	/	120	
42	38 / 92 / 120	38	/	92	/	120	

SILIKON 85 - 120mm

L.P.	WYMIAR	ID [mm]		OD [mm]		L [mm]	
43	48 / 60 / 120	48	/	60	/	120	
44	48 / 67 / 120	48	/	67	/	120	
45	48 / 76 / 120	48	/	76	/	120	
46	48 / 84 / 120	48	/	84	/	120	
47	48 / 92 / 120	48	/	92	/	120	
48	48 / 102 / 120	48	/	102	/	120	
49	48 / 108 / 120	48	/	108	/	120	
50	48 / 117 / 120	48	/	117	/	120	
51	48 / 124 / 120	48	/	124	/	120	
52	58 / 84 / 120	58	/	84	/	120	
53	60 / 76 / 120	60	/	76	/	120	
54	60 / 84 / 120	60	/	84	/	120	
55	60 / 92 / 120	60	/	92	/	120	
56	60 / 102 / 120	60	/	102	/	120	
57	60 / 108 / 120	60	/	108	/	120	
58	60 / 117 / 120	60	/	117	/	120	
59	60 / 124 / 120	60	/	124	/	120	
60	68 / 84 / 120	68	/	84	/	120	
61	68 / 92 / 120	68	/	92	/	120	
62	68 / 102 / 120	68	/	102	/	120	
63	68 / 108 / 120	68	/	108	/	120	
64	68 / 117 / 120	68	/	117	/	120	
65	68 / 124 / 120	68	/	124	/	120	
66	76 / 92 / 120	76	/	92	/	120	
67	76 / 102 / 120	76	/	102	/	120	
68	76 / 108 / 120	76	/	108	/	120	
69	76 / 117 / 120	76	/	117	/	120	
70	76 / 124 / 120	76	/	124	/	120	
71	80 / 102 / 120	80	/	102	/	120	
72	80 / 108 / 120	80	/	108	/	120	
73	80 / 117 / 120	80	/	117	/	120	
74	80 / 124 / 120	80	/	124	/	120	
75	80 / 132 / 120	80	/	132	/	120	
76	80 / 140 / 120	80	/	140	/	120	
77	80 / 165 / 120	80	/	165	/	120	
78	90 / 108 / 120	90	/	108	/	120	
79	90 / 117 / 120	90	/	117	/	120	
80	90 / 124 / 120	90	/	124	/	120	
81	90 / 132 / 120	90	/	132	/	120	
82	90 / 140 / 120	90	/	140	/	120	
83	90 / 148 / 120	90	/	148	/	120	
84	100 / 117 / 120	100	/	117	/	120	
85	100 / 124 / 120	100	/	124	/	120	
86	100 / 132 / 120	100	/	132	/	120	

SILIKON 85 - 120mm

L.P.	WYMIAR	ID [mm]		OD [mm]		L [mm]	
87	100 / 140 / 120	100	/	140	/	120	
88	100 / 148 / 120	100	/	148	/	120	
89	100 / 156 / 120	100	/	156	/	120	
90	108 / 124 / 120	108	/	124	/	120	
91	108 / 132 / 120	108	/	132	/	120	
92	108 / 140 / 120	108	/	140	/	120	
93	108 / 148 / 120	108	/	148	/	120	
94	108 / 156 / 120	108	/	156	/	120	
95	108 / 165 / 120	108	/	165	/	120	
96	108 / 172 / 120	108	/	172	/	120	
97	108 / 214 / 120	108	/	214	/	120	
98	116 / 124 / 120	116	/	124	/	120	
99	116 / 132 / 120	116	/	132	/	120	
100	116 / 140 / 120	116	/	140	/	120	
101	116 / 148 / 120	116	/	148	/	120	
102	116 / 156 / 120	116	/	156	/	120	
103	116 / 165 / 120	116	/	165	/	120	
104	116 / 172 / 120	116	/	172	/	120	
105	116 / 178 / 120	116	/	178	/	120	
106	116 / 188 / 120	116	/	188	/	120	
107	124 / 140 / 120	124	/	140	/	120	
108	124 / 148 / 120	124	/	148	/	120	
109	124 / 156 / 120	124	/	156	/	120	
110	124 / 165 / 120	124	/	165	/	120	
111	124 / 172 / 120	124	/	172	/	120	
112	124 / 178 / 120	124	/	178	/	120	
113	124 / 188 / 120	124	/	188	/	120	
114	124 / 204 / 120	124	/	204	/	120	
115	135 / 156 / 120	135	/	156	/	120	
116	135 / 165 / 120	135	/	165	/	120	
117	135 / 172 / 120	135	/	172	/	120	
118	135 / 204 / 120	135	/	204	/	120	
119	140 / 165 / 120	140	/	165	/	120	
120	140 / 172 / 120	140	/	172	/	120	
121	140 / 178 / 120	140	/	178	/	120	
122	140 / 188 / 120	140	/	188	/	120	
123	140 / 204 / 120	140	/	204	/	120	
124	148 / 172 / 120	148	/	172	/	120	
125	148 / 178 / 120	148	/	178	/	120	
126	148 / 204 / 120	148	/	204	/	120	
127	148 / 220 / 120	148		220		120	
128	150 / 172 / 120	150		172		120	
129	150 / 178 / 120	150	/	178	/	120	
130	150 / 188 / 120	150	/	188	/	120	

							SILIKON 85 - 120mm
L.P.	WYMIAR	ID [mm]		OD [mm]		L [mm]	
131	150 / 204 / 120	150	/	204	/	120	
132	150 / 214 / 120	150	/	214	/	120	
133	158 / 178 / 120	158	/	178	/	120	
134	158 / 188 / 120	158	/	188	/	120	
135	158 / 204 / 120	158	/	204	/	120	
136	158 / 220 / 120	158	/	220	/	120	
137	158 / 214 / 120	158	/	214	/	120	
138	170 / 188 / 120	170	/	188	/	120	
139	170 / 204 / 120	170	/	204	/	120	
140	170 / 214 / 120	170	/	214	/	120	
141	170 / 220 / 120	170	/	220	/	120	
142	170 / 238 / 120	170	/	238	/	120	
143	179 / 204 / 120	179	/	204	/	120	
144	179 / 214 / 120	179	/	214	/	120	
145	179 / 220 / 120	179	/	220	/	120	
146	179 / 238 / 120	179	/	238	/	120	
147	188 / 214 / 120	188	/	214	/	120	
148	188 / 220 / 120	188	/	220	/	120	
149	188 / 238 / 120	188	/	238	/	120	
150	188 / 252 / 120	188	/	252	/	120	
151	200 / 238 / 120	200	/	238	/	120	
152	200 / 252 / 120	200	/	252	/	120	
153	210 / 238 / 120	210	/	238	/	120	
154	210 / 252 / 120	210	/	252	/	120	
155	220 / 252 / 120	220	/	252	/	120	
156	225 / 252 / 120	225	/	252	/	120	
157	236 / 252 / 120	236	/	252	/	120	

CENNIK CNC- CBKO - PÓŁFABRYKATY: FLUOR (FKM) 85 - BRĄZ

							FLUOR 85 - 120mm
L.P.	WYMIAR	ID [mm]		OD [mm]		L [mm]	
1	0 / 20 / 120	0	/	20	/	120	
2	0 / 25 / 120	0	/	25	/	120	
3	0 / 30 / 120	0	/	30	/	120	
4	0 / 35 / 120	0	/	35	/	120	
5	0 / 38 / 120	0	/	38	/	120	
6	0 / 45 / 120	0	/	45	/	120	
7	0 / 60 / 120	0	/	60	/	120	
8	0 / 76 / 120	0	/	76	/	120	
9	0 / 84 / 120	0	/	84	/	120	
10	0 / 92 / 120	0	/	92	/	120	
11	12 / 30 / 120	12	/	30	/	120	
12	12 / 38 / 120	12	/	38	/	120	
13	12 / 45 / 120	12	/	45	/	120	
14	15 / 30 / 120	15	/	30	/	120	
15	15 / 38 / 120	15	/	38	/	120	
16	15 / 45 / 120	15	/	45	/	120	
17	15 / 52 / 120	15	/	52	/	120	
18	15 / 60 / 120	15	/	60	/	120	
19	15 / 76 / 120	15	/	76	/	120	
20	15 / 92 / 120	15	/	92	/	120	
21	18 / 30 / 120	18	/	30	/	120	
22	18 / 38 / 120	18	/	38	/	120	
23	18 / 45 / 120	18	/	45	/	120	
24	18 / 52 / 120	18	/	52	/	120	
25	18 / 60 / 120	18	/	60	/	120	
26	18 / 67 / 120	18	/	67	/	120	
27	18 / 76 / 120	18	/	76	/	120	
28	28 / 45 / 120	28	/	45	/	120	
29	28 / 52 / 120	28	/	52	/	120	
30	28 / 60 / 120	28	/	60	/	120	
31	28 / 67 / 120	28	/	67	/	120	
32	28 / 76 / 120	28	/	76	/	120	
33	28 / 84 / 120	28	/	84	/	120	
34	28 / 92 / 120	28	/	92	/	120	
35	28 / 108 / 120	28	/	108	/	120	
36	33 / 45 / 120	33	/	45	/	120	
37	38 / 52 / 120	38	/	52	/	120	
38	38 / 60 / 120	38	/	60	/	120	
39	38 / 67 / 120	38	/	67	/	120	
40	38 / 76 / 120	38	/	76	/	120	
41	38 / 84 / 120	38	/	84	/	120	
42	38 / 92 / 120	38	/	92	/	120	

							FLUOR 85 - 120mm
L.P.	WYMIAR	ID [mm]		OD [mm]		L [mm]	
43	48 / 60 / 120	48	/	60	/	120	
44	48 / 67 / 120	48	/	67	/	120	
45	48 / 76 / 120	48	/	76	/	120	
46	48 / 84 / 120	48	/	84	/	120	
47	48 / 92 / 120	48	/	92	/	120	
48	48 / 102 / 120	48	/	102	/	120	
49	48 / 108 / 120	48	/	108	/	120	
50	48 / 117 / 120	48	/	117	/	120	
51	48 / 124 / 120	48	/	124	/	120	
52	58 / 84 / 120	58	/	84	/	120	
53	60 / 76 / 120	60	/	76	/	120	
54	60 / 84 / 120	60	/	84	/	120	
55	60 / 92 / 120	60	/	92	/	120	
56	60 / 102 / 120	60	/	102	/	120	
57	60 / 108 / 120	60	/	108	/	120	
58	60 / 117 / 120	60	/	117	/	120	
59	60 / 124 / 120	60	/	124	/	120	
60	68 / 84 / 120	68	/	84	/	120	
61	68 / 92 / 120	68	/	92	/	120	
62	68 / 102 / 120	68	/	102	/	120	
63	68 / 108 / 120	68	/	108	/	120	
64	68 / 117 / 120	68	/	117	/	120	
65	68 / 124 / 120	68	/	124	/	120	
66	76 / 92 / 120	76	/	92	/	120	
67	76 / 102 / 120	76	/	102	/	120	
68	76 / 108 / 120	76	/	108	/	120	
69	76 / 117 / 120	76	/	117	/	120	
70	76 / 124 / 120	76	/	124	/	120	
71	80 / 102 / 120	80	/	102	/	120	
72	80 / 108 / 120	80	/	108	/	120	
73	80 / 117 / 120	80	/	117	/	120	
74	80 / 124 / 120	80	/	124	/	120	
75	80 / 132 / 120	80	/	132	/	120	
76	80 / 140 / 120	80	/	140	/	120	
77	80 / 165 / 120	80	/	165	/	120	
78	90 / 108 / 120	90	/	108	/	120	
79	90 / 117 / 120	90	/	117	/	120	
80	90 / 124 / 120	90	/	124	/	120	
81	90 / 132 / 120	90	/	132	/	120	
82	90 / 140 / 120	90	/	140	/	120	
83	90 / 148 / 120	90	/	148	/	120	
84	100 / 117 / 120	100	/	117	/	120	
85	100 / 124 / 120	100	/	124	/	120	
86	100 / 132 / 120	100	/	132	/	120	

							FLUOR 85 - 120mm
L.P.	WYMIAR	ID [mm]		OD [mm]		L [mm]	
87	100 / 140 / 120	100	/	140	/	120	
88	100 / 148 / 120	100	/	148	/	120	
89	100 / 156 / 120	100	/	156	/	120	
90	108 / 124 / 120	108	/	124	/	120	
91	108 / 132 / 120	108	/	132	/	120	
92	108 / 140 / 120	108	/	140	/	120	
93	108 / 148 / 120	108	/	148	/	120	
94	108 / 156 / 120	108	/	156	/	120	
95	108 / 165 / 120	108	/	165	/	120	
96	108 / 172 / 120	108	/	172	/	120	
97	108 / 214 / 120	108	/	214	/	120	
98	116 / 124 / 120	116	/	124	/	120	
99	116 / 132 / 120	116	/	132	/	120	
100	116 / 140 / 120	116	/	140	/	120	
101	116 / 148 / 120	116	/	148	/	120	
102	116 / 156 / 120	116	/	156	/	120	
103	116 / 165 / 120	116	/	165	/	120	
104	116 / 172 / 120	116	/	172	/	120	
105	116 / 178 / 120	116	/	178	/	120	
106	116 / 188 / 120	116	/	188	/	120	
107	124 / 140 / 120	124	/	140	/	120	
108	124 / 148 / 120	124	/	148	/	120	
109	124 / 156 / 120	124	/	156	/	120	
110	124 / 165 / 120	124	/	165	/	120	
111	124 / 172 / 120	124	/	172	/	120	
112	124 / 178 / 120	124	/	178	/	120	
113	124 / 188 / 120	124	/	188	/	120	
114	124 / 204 / 120	124	/	204	/	120	
115	135 / 156 / 120	135	/	156	/	120	
116	135 / 165 / 120	135	/	165	/	120	
117	135 / 172 / 120	135	/	172	/	120	
118	135 / 204 / 120	135	/	204	/	120	
119	140 / 165 / 120	140	/	165	/	120	
120	140 / 172 / 120	140	/	172	/	120	
121	140 / 178 / 120	140	/	178	/	120	
122	140 / 188 / 120	140	/	188	/	120	
123	140 / 204 / 120	140	/	204	/	120	
124	148 / 172 / 120	148	/	172	/	120	
125	148 / 178 / 120	148	/	178	/	120	
126	148 / 204 / 120	148	/	204	/	120	
127	148 / 220 / 120	148		220		120	
128	150 / 172 / 120	150		172		120	
129	150 / 178 / 120	150	/	178	/	120	
130	150 / 188 / 120	150	/	188	/	120	

							FLUOR 85 - 120mm
L.P.	WYMIAR	ID [mm]		OD [mm]		L [mm]	
131	150 / 204 / 120	150	/	204	/	120	
132	150 / 214 / 120	150	/	214	/	120	
133	158 / 178 / 120	158	/	178	/	120	
134	158 / 188 / 120	158	/	188	/	120	
135	158 / 204 / 120	158	/	204	/	120	
136	158 / 220 / 120	158	/	220	/	120	
137	158 / 214 / 120	158	/	214	/	120	
138	170 / 188 / 120	170	/	188	/	120	
139	170 / 204 / 120	170	/	204	/	120	
140	170 / 214 / 120	170	/	214	/	120	
141	170 / 220 / 120	170	/	220	/	120	
142	170 / 238 / 120	170	/	238	/	120	
143	179 / 204 / 120	179	/	204	/	120	
144	179 / 214 / 120	179	/	214	/	120	
145	179 / 220 / 120	179	/	220	/	120	
146	179 / 238 / 120	179	/	238	/	120	
147	188 / 214 / 120	188	/	214	/	120	
148	188 / 220 / 120	188	/	220	/	120	
149	188 / 238 / 120	188	/	238	/	120	
150	188 / 252 / 120	188	/	252	/	120	
151	200 / 238 / 120	200	/	238	/	120	
152	200 / 252 / 120	200	/	252	/	120	
153	210 / 238 / 120	210	/	238	/	120	
154	210 / 252 / 120	210	/	252	/	120	
155	220 / 252 / 120	220	/	252	/	120	
156	225 / 252 / 120	225	/	252	/	120	
157	236 / 252 / 120	236	/	252	/	120	

CENNIK CNC- CBKO - PÓŁFABRYKATY: PU 95 ShA - 75 mm

							- 75mm
L.P.	WYMIAR	ID [mm]		OD [mm]		L [mm]	
1	0 / 25 / 75	0	/	25	/	75	
2	0 / 31 / 75	0	/	31	/	75	
3	0 / 38 / 75	0	/	38	/	75	
4	0 / 46 / 75	0	/	46	/	75	
5	8 / 31 / 75	8	/	31	/	75	
6	8 / 38 / 75	8	/	38	/	75	
7	8 / 42 / 75	8	/	42	/	75	
8	8 / 46 / 75	8	/	46	/	75	
9	13 / 31 / 75	13	/	31	/	75	
10	13 / 38 / 75	13	/	38	/	75	
11	13 / 42 / 75	13	/	42	/	75	
12	13 / 46 / 75	13	/	46	/	75	
13	13 / 55 / 75	13	/	55	/	75	
14	18 / 38 / 75	18	/	38	/	75	
15	18 / 42 / 75	18	/	42	/	75	
16	18 / 46 / 75	18	/	46	/	75	
17	22 / 38 / 75	22	/	38	/	75	
18	22 / 42 / 75	22	/	42	/	75	
19	22 / 46 / 75	22	/	46	/	75	
20	22 / 50 / 75	22	/	49	/	75	
21	22 / 55 / 75	22	/	55	/	75	
22	25 / 42 / 75	25	/	42	/	75	
23	25 / 46 / 75	25	/	46	/	75	
24	25 / 50 / 75	25	/	50	/	75	
25	25 / 55 / 75	25	/	55	/	75	
26	27 / 46 / 75	27	/	46	/	75	
27	27 / 50 / 75	27	/	50	/	75	
28	27 / 55 / 75	27	/	55	/	75	
29	27 / 62 / 75	27	/	62	/	75	
30	30 / 50 / 75	30	/	50	/	75	
31	30 / 55 / 75	30	/	55	/	75	
32	30 / 62 / 75	30	/	62	/	75	
33	34 / 50 / 75	34	/	50	/	75	
34	34 / 55 / 75	34	/	55	/	75	
35	34 / 62 / 75	34	/	62	/	75	
36	37 / 55 / 75	37	/	55	/	75	
37	37 / 62 / 75	37	/	62	/	75	
38	37 / 68 / 75	37	/	66	/	75	
39	40 / 62 / 75	40	/	62	/	75	
40	40 / 68 / 75	40	/	66	/	75	
41	44 / 62 / 75	44	/	62	/	75	
42	44 / 68 / 75	44	/	68	/	75	

							- 75mm
L.P.	WYMIAR	ID [mm]		OD [mm]		L [mm]	
43	47 / 68 / 75	47	/	68	/	75	
44	47 / 72 / 75	47	/	72	/	75	
45	51 / 72 / 75	51	/	72	/	75	
46	51 / 76 / 75	51	/	76	/	75	
47	56 / 72 / 75	56	/	72	/	75	
48	56 / 76 / 75	56	/	76	/	75	
49	56 / 80 / 75	56	/	80	/	75	
50	62 / 87 / 75	62	/	87	/	75	
51	66 / 80 / 75	66	/	80	/	75	
52	66 / 87 / 75	66	/	87	/	75	

CENNIK CNC-CBKO - PÓŁFABRYKATY: PU 80ShA - 75 mm

							- 75mm
L.P.	WYMIAR	ID [mm]		OD [mm]		L [mm]	
1	0 / 25 / 75	0	/	25	/	75	
2	0 / 31 / 75	0	/	31	/	75	
3	0 / 38 / 75	0	/	38	/	75	
4	0 / 46 / 75	0	/	46	/	75	
5	8 / 31 / 75	8	/	31	/	75	
6	8 / 38 / 75	8	/	38	/	75	
7	8 / 42 / 75	8	/	42	/	75	
8	8 / 46 / 75	8	/	46	/	75	
9	13 / 31 / 75	13	/	31	/	75	
10	13 / 38 / 75	13	/	38	/	75	
11	13 / 42 / 75	13	/	42	/	75	
12	13 / 46 / 75	13	/	46	/	75	
13	13 / 55 / 75	13	/	55	/	75	
14	18 / 38 / 75	18	/	38	/	75	
15	18 / 42 / 75	18	/	42	/	75	
16	18 / 46 / 75	18	/	46	/	75	
17	22 / 38 / 75	22	/	38	/	75	
18	22 / 42 / 75	22	/	42	/	75	
19	22 / 46 / 75	22	/	46	/	75	
20	22 / 50 / 75	22	/	49	/	75	
21	22 / 55 / 75	22	/	55	/	75	
22	25 / 42 / 75	25	/	42	/	75	
23	25 / 46 / 75	25	/	46	/	75	
24	25 / 50 / 75	25	/	50	/	75	
25	25 / 55 / 75	25	/	55	/	75	
26	27 / 46 / 75	27	/	46	/	75	
27	27 / 50 / 75	27	/	50	/	75	
28	27 / 55 / 75	27	/	55	/	75	
29	27 / 62 / 75	27	/	62	/	75	
30	30 / 50 / 75	30	/	50	/	75	
31	30 / 55 / 75	30	/	55	/	75	
32	30 / 62 / 75	30	/	62	/	75	
33	34 / 50 / 75	34	/	50	/	75	
34	34 / 55 / 75	34	/	55	/	75	
35	34 / 62 / 75	34	/	62	/	75	
36	37 / 55 / 75	37	/	55	/	75	
37	37 / 62 / 75	37	/	62	/	75	
38	37 / 68 / 75	37	/	66	/	75	
39	40 / 62 / 75	40	/	62	/	75	
40	40 / 68 / 75	40	/	66	/	75	
41	44 / 62 / 75	44	/	62	/	75	
42	44 / 68 / 75	44	/	68	/	75	

L.P.	WYMIAR	ID [mm]		OD [mm]		L [mm]	- 75mm
43	47 / 68 / 75	47	/	68	/	75	
44	47 / 72 / 75	47	/	72	/	75	
45	51 / 72 / 75	51	/	72	/	75	
46	51 / 76 / 75	51	/	76	/	75	
47	56 / 72 / 75	56	/	72	/	75	
48	56 / 76 / 75	56	/	76	/	75	
49	56 / 80 / 75	56	/	80	/	75	
50	62 / 87 / 75	62	/	87	/	75	
51	66 / 80 / 75	66	/	80	/	75	
52	66 / 87 / 75	66	/	87	/	75	

WYROBY SPECJALNE:

